



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ФОЧА

Година XXXII

Фоча, 04.10.2023.

Број 13.

1.

На основу члана 75. ст. 1. и 2, а у вези са чланом 73. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 28. т. 3) и 4) и члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 14. и 17. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесет петој редовној сједници, дана 3. 10. 2023. године, д о н о с и

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЧЕСМЕ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЗА ПЕРИОД 2023 – 2027. ГОДИНЕ

I

Овом одлуком усваја се Програм зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“.

II

Саставни дио ове одлуке је Програм зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча, од септембра 2023. године, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, из јуна 2023. године, које документе је урадио „Георесурси“ д.о.о. Зворник.

III

Програм зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, општина Фоча, се као јавни документ излаже у графичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид код органа Општинске управе Општине Фоча надлежног за послове пољопривреде, водопривреде и шумарства.

IV

Програм зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, општина Фоча и ова одлука, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, општина Фоча, доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, на давање сагласности.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-022-71/23
Фоча, 3. 10. 2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшкових, с.р.

2.

ПРОГРАМ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЧЕСМЕ“, ОПШТИНА ФОЧА

На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09 и 121/12), Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), Елабората о квалитету и резервама изворишта „Чесме“, који је прихваћен Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, број: 12.07-337-291/23 од 04. 07. 2023. године, Програма санитарне заштите изворишта „Чесме“, који је урађен септембра 2023. године, у циљу заштите изворишта „Чесме“ од загађења и других штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на квантитативно - квалитативне карактеристике воде овог изворишта, успоставља се одговарајући режим у утицајним зонама око изворишта у којима се Програмом прописују дозвољене / недозвољене активности и мјере заштите.

1. ОСНОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЧЕСМЕ“

Услови за успостављање режима заштите прописани су Правилником о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), те утемељени на новом Закону о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06), чланови 70 - 75, усклађеним са Оквирном директивом о водама ЕУ (WFD 2000/60/ЕС).

Правилником се прописује начин утврђивања зона, те услови за спровођење мјера заштите подручја на којима се налазе изворишта, а која се по количини и квалитету могу користити или се користе за снабдијевање становништва водом за пиће, односно уколико је вода тог простора намијењена за људску употребу и која морају бити заштићена од намјерног или случајног загађивања и других утицаја (који могу неповољно дјеловати на здравствену исправност воде), као и начин одређивања и одржавања зона санитарне заштите.

У складу са Правилником, потребно је успоставити сљедеће зоне санитарне заштите изворишта „Чесме“, водоснабдијевање општине Фоча:

- Зона непосредне санитарне заштите,
- Зона уже санитарне заштите,
- Зона шире санитарне заштите.

Могуће загађење карстних изданских вода зависи од природних услова у сливу и постојања потенцијалних загађивача.

Могућност загађења значајно је већа у поређењу са другим типовима издани (нрп. збијеним типом у алувијонима ријечних токова), што је последица отворености и димензија карстних канала и каверни, односно брзине тока ка водозахвату.

Велике брзине кретања изданских токова (у карстним подручјима средишњег Динарског појаса у БиХ углавном преко 0.5 cm/s), те посебно брзе пропагације вода обилнијих падавина свакако утичу на изузетно брза преношења евентуалног загађења.

У таквим условима постоји могућност од последица и прије откривања узрока, односно спречавања нежељених ефеката.

2. ПРОЦЕНА БРЗИНЕ ПОДЗЕМНОГ ТОКА

Према актуелном правилнику, овај параметар је од суштинског значаја код одређивања положаја граница зона санитарне заштите.

Треба напоменути да се не располаже било каквим подацима трасерских истраживања у сливу наведених врела.

Оно што је свакако од велике важности је чињеница да су трасерска испитивања изведена у сливу Крупице, са којим слив Чесме граничи.

Такође, рађена су и трасирања и понора наТрескавици (Гвозно поље), која су доказала везу са врелом у кориту Бистрице, у зони Сијарачких стијена (врело Вруток).

Ова трасирања значајна су у смислу процјене брзине подземног тока у сливу Чесми, с обзиром да се ради о сливовима за које је могуће примјенити систем аналогје.

Табела 1. Подземне везе и брзине подземних токова одређене на основу трасирања у сливовима најближим сливу Чесми

Р. Б.	Мјесто убацивања трасера	Мјесто детектовања трасера	Растојање понор - извор (m)	Брзина подземног тока (cm/s)
1	Кладово поље Зеленгора	Крупица	14400	2.02
2	Гвозно поље Трескавица	Вру ток	10200	-

Такође, трасирања која могу послужити у смислу оцјене брзине су она у зони средишњих Динарида са сличним карактеристикама картификације (мерокарст у оквиру кречњака средњег тријаса).

Тако су у обзир узете неке друге дефинисане брзине подземних токова у источном дијелу Републике Српске, која припадају зони средишњих Динарида.

Јасно је да су брзине подземних токова у условима карста сличног оном у сливу Чесми углавном у дијапазону 1 - 4 cm/s (период малих и средњих вода), док у периоду великих вода оне вјероватно иду и преко 5 cm/s.

Код нас су највеће разлике у брзинама подземних токова у различитим хидролошким условима регистроване у зони најразвијенијег процеса картификације, у Источној Херцеговини.

Конкретно, разлике брзина у екстремним хидролошким периодима (минимум - максимум) уобичајено иду до 5, а максимално до 7 (врело Буне, гдје је однос 7 m/s - мале воде према 49 m/s - велике воде).

На основу изнесеног, може се основано претпоставити да су брзине подземног тока у сливу Чесми у дијапазону 1 - 4 cm/s, зависно од хидролошких услова и хидростатичког притиска у карстној издани.

3. ПРИЈЕДЛОГ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЧЕСМЕ“

Саставни дио овог елабората је и приједлог заштитних зона изворишта „Чеме“.

Одлуком о заштити изворишта, која се даје у форми приједлога у посебном програму за ово врело, базираном на овом елаборату, утврђује се прецизно геодетски положај зона, те мјере заштите које имају за циљ заштиту и очување квантитативно-квалитативних карактеристика вода изворишта и простора на подручју заштитних зона, како би се омогућило дугорочно коришћење изворишта за потребе снабдијевања питком водом становништва и јавних установа општине Фоча.

3.1. Зона непосредне санитарне заштите

Подручје Зоне непосредне санитарне заштите изворишта обухвата простор у којем се извориште, односно водни објекти (каптажни и пратећи) штите од директног загађења и оштећења.

У складу са чланом 3. Правилника, Зона непосредне санитарне заштите се одређује да одговара времену тока подземне воде од седам дана до водозахватног објекта најближег периферији те површине, с тим да најмања удаљеност границе зоне од најближег водозахватног објекта не може бити мања од 50 метара, осим у појединим изузетцима који нису присутни на изворишту „Чеме“.

У складу са Правилником, Зона непосредне санитарне заштите мора бити ограђена заштитном оградом.

Простор Зоне непосредне санитарне заштите може се користити у функцији чишћења простора само као сјенокос, без употребе било какве врсте прихрањивања травњака или употребе било каквих заштитних средстава за биље и слично.

Зона непосредне санитарне заштите изворишта „Чеме“ налази се између 560 и 600 метара н.м.

Преломне тачке ове зоне видљиве су у Табели 4.

Заштитна ограда постоји.

Обим и површина ове зоне приказани су у Табели 2.

Табела 2. Зона непосредне санитарне заштите са површином и обимом

Зона	Површина (km ²)	Обим (km)
Зона непосредне санитарне заштите	0.0185	565

Правно лице које управља системом водоснабдијевања који се налази у оквиру Зоне непосредне заштите мора бити надлежно за искључиво коришћење земљишта те зоне.

3.2. Зона уже санитарне заштите

Зона уже санитарне заштите одређује се, сходно Правилнику, да одговара току подземне воде од 90 дана најближег периферији те површине, с тим да најмања удаљеност вањске границе зоне од вањске границе Зоне непосредне санитарне заштите не може бити мања од 250 метара.

У конкретном случају анализира се примјена два наведена критеријума.

У оквиру сливног подручја, односно подземног тока ка врелу, један критеријум је брзина подземног тока.

Ради илустрације, на оставу аналогје разматрана је минимална брзина подземног тока од 0.005 m/s, која помножена са 90 дана тока даје удаљеност од водозавхвата од чак 38 km.

Ово свакако свједочи о изузетној предимензионаности зоне према критеријуму брзине јер би у том случају и за минимално дефинисану брзину подземног тока удаљеност њених граница вишеструко премашивала најдужу осу сливне површине.

Стога се овдје користи критеријум минималног одстојања од 250 m (углавном у дијеловима гдје је то потребно законски испоштовати, а ради се о зони контакта са водонепропусним стијенама, нпр. сјеверна граница).

Надаље је за потребе дефинисања дијела Зоне уже санитарне заштите анализирана и дефинисана природна рањивост терена на процес могућег загађења.

Овако спроведеном анализом дефинисана Зона уже санитарне заштите (прилог 9) иде од Зоне непосредне санитарне заштите на југ, према ушћу Бјелаве и Врбничке ријеке, потом скреће на исток према врху Малуша планине (1443). Овдје зона савија ка сјеверу, прелазећи преко врхова Ребар (1399), Ждријело (1348), а потом на око 300 m ваздушне линије од врха (Тисовац (1347) скреће на запад и преко Лучева завршава у зони Бјелаве, потом и Чесми.

Површина и обим ове зоне дати су у Табели 3.

Преломне тачке границе ове зоне видљиве су у Табели 5.

Табела 3. Зона уже санитарне заштите са припадајућом површином и обимом

Зона	Површина (km ²)	Обим (km)
Ужа зона	5.24	8.45

3.3. Зона шире санитарне заштите

Зона шире санитарне заштите по предметном Правилнику одређује се тако да одговара времену тока подземне воде од 180 дана до водозахватног објекта најближег периферији те површине, с тим да најмања удаљеност вањске границе ове зоне од вањске границе Зоне уже санитарне заштите не може бити мања од 200 метара (прилог 10).

Према критеријуму минимално усвојене брзине, слиједи: 0.005 m/s * 180 дана = 77 km.

Ово јасно свједочи о непримјењивости овог критеријума за ширу зону јер би он десетинама, па и стотинама пута превазилазила најдужу осу сливног подручја.

Такође, свакако је непримјењив само критеријум минималног одстојања од уже зоне санитарне заштите, што је свега 200 m.

Стога ће се овдје у ширу зону уврстити дефинисани дио слива који не припада ужој и непосредној зони, а што је уобичајена пракса за карстна врела у свијету.

Обим и површина зоне дати су у Табели 4.

Преломне тачке границе ове зоне дате су у Табели 6.

Табела 4. Зона шире санитарне заштите са површином и обимом

Зона	Површина (km ²)	Обим (km)
Шира зона	14.9	15.08

4. ПРИЈЕДЛОГ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЧЕСМЕ“

Зона непосредне, уже и шире санитарне заштите графички су приказане на прилозима 6, 7. и 8, а у наставку се даје табеларни преглед преломних тачака ових зона.

4.1. Зона непосредне санитарне заштите

Табела 4. Преломне тачке Зоне непосредне санитарне заштите изворишта „Чесме“

Редни број	X	Y
1.	4809218	6557732
2.	4809039	6557744
3.	4809033	6557640
4.	4809211	6557630

4.2. Зона уже санитарне заштите

Табела 5. Преломне тачке Зоне уже санитарне заштите изворишта „Чесме“

Редни број	X	Y
1.	4810076	6559335
2.	4809468	6559613
3.	4808456	6559910
4.	4807608	6559732
5.	4807500	6559072
6.	4807513	6558418
7.	4808092	6557655
8.	4809200	6557364
9.	4809372	6557405
10.	4809919	6557795
11.	4810090	6558015

4.3. Зона шире санитарне заштите

Табела 6. Преломне тачке шире зоне санитарне заштите изворишта „Чесме“

Редни број	X	Y
1.	4811162	6559298
2.	4810639	6559986
3.	4810256	6560105
4.	4809485	6560224
5.	4809219	6560621
6.	4808688	6560803
7.	4807632	6560867
8.	4807187	6560875
9.	4806775	6560779
10.	4806290	6560406
11.	4806029	6560085
12.	4805919	6558962
13.	4806131	6558104
14.	4806605	6557478
15.	4806940	6557741
16.	4807428	6557702
17.	4808006	6557443
18.	4809210	6557145
19.	4809659	6557344
20.	4810369	6557818
21.	4810979	6557831
22.	4811190	6558485

5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

Мјере заштите дефинисане су одредбама Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), у складу са његовим члановима 6, 7, 8. и 9.

5.1. Мјере заштите у Зони непосредне санитарне заштите

На подручју Зоне непосредне санитарне заштите, у складу са Правилником, примјењују се, поред забрана које се односе на ужу и ширу зону санитарне заштите, и забране свих активности које нису

везане за планско пружање услуга водоснабдијевања и одржавање зоне.

На подручју Зоне непосредне санитарне заштите могу се налазити само објекти и опрема који су неопходни за рад изворишта.

То укључује следеће објекте на изворишту „Чесме“ са припадајућом опремом:

- Каптажни објекат,
- Резервоар,
- Дно транспортног цјевовода,
- Унутрашњи приступни пут.

У циљу најстроже контроле простора који обухватају Зону непосредне санитарне заштите, прописује се да се ова зона мора на одговарајући начин оградити, како би се спријечио приступ неовлашћеним особама.

Поред ограде, овај простор може се обезбиједити и другим мјерама физичке заштите и осигурања, што првенствено укључује чуварску службу на изворишту (у конкретном случају постоји).

Ограда се поставља на преломне тачке дате у Табели 20.

Подручје Зоне непосредне санитарне заштите мора бити на одговарајући начин обиљежено.

Режим кретања људи и средстава у Зони непосредне санитарне заштите врши се искључиво у складу са планом рада запослених у објектима у тој зони и у складу са потребама одржавања зоне, као и надлежним инспекцијским органима и, изузетно, лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са радом водовода, о чему се води књига посебне евиденције.

О свим посјетама лица и средстава која нису радно ангажована на пословима водоснабдијевања мора се водити посебна евиденција кроз „Књигу посјета“, у коју се уписују инаена, адреса становања, и својства лица која је тргнуто бораве у зони, дужина боравка и сврха боравка у зони.

Простор Зоне непосредне санитарне заштите може се, у функцији чишћења простора, користити само као сјенокос, али без употребе било које врсте прихрањивања травњака или употребе било каквих заштитних средстава за биље и слично.

5.2. Мјере заштите у Зони уже санитарне заштите

На подручју Зоне уже санитарне заштите забрањено је:

- Извођење свих активности које су забрањене у Зони шире санитарне заштите,

- Изградња индустријских погона, занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не производе опасне материје, које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01) и уколико добију водопривредну сагласност или дозволу ЈУ „Воде Српске“;

- Изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и резервоара било које намјене, уколико се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну сагласност или дозволу ЈУ „Воде Српске“;

- Изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте који су на том подручју,

- Изградња рибњака,

- Изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања,

- Транспорт радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, без посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја и уз спровођење плана за акцидентна загађења,

- Свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,

- Свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или омогућује отворено сакупљање воде, осим активности испитивања које су предвиђене и служе функцији водоснабдијевања,

- Отварање слунчара и пјешчаника, тресетишта, позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било којих пољопривредних и шумарских захвата којима би могла бити оштећена активна зона земљишта или смањена дебљина кровине, постјешила или убрзала ерозију земљишта, осим радњи које то спречавају,

- Постављање торова, осим испаше,

- Отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за земљиште и воду, пестицида и средстава за регулисање раста биља,

- Логоровање и купање у површинским водама,

- Прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и сл,

- Отварање нових гробаља и уповавање на постојећим гробљима,

- Површинско и дубинско минирање,

- Употреба земљишта у пољопривредне сврхе, осим ливада и органске производње ратарских биљака без коришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.

С обзиром на наведене активности, треба навести да су у конкретном случају посебно важне мјере које се односе на спречавање шумарских захвата којима се постепено ерозија у сливу.

Остале активности које нису дозвољене у ужој зони, а наведене су, до сада нису регистроване у сливу врела, што је повољна околност са аспекта будуће заштите.

5.3. Мјере заштите у Зони шире санитарне заштите

На подручју Зоне шире санитарне заштите забрањено је:

- Упуштање отпадних вода у тло,
- Изградња објеката базне индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металопредавачки погони, хемијске фабрике и сл.),
- Одлагање, задржавање или увођење у подземље радиоактивних материја. Одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду опасних и штетних материја које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске, број 44/01), осим ако се не ради о материјама које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне материје у потпуности одведене непропусном канализацијом изван утицајног подручја,
- Изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду,
- Ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, осим ускладиштења лож уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као и сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу,
- Изградња резервоара и претаклишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штетне материје,
- Извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта,
- Отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за тло и воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља,
- Изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван зоне заштите,
- Изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта,
- Изградња војних складишта и сличних војних објеката,
- Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа,
- Изградња нових гробаља и проширење евентуалних постојећих (хуманих и сточних),
- Употреба материјала штетних за воду код изградње објеката (нпр. смола, битуменозни материјали, шљака и сл.),
- Пражњење возила за одвоз фекалија,
- Упуштање у тло расхладних и термалних вода,
- Отварање ископа у површинском заштитном слоју, осим на мјестима изградње објеката,
- Крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију тла,
- Експлоатација минералних сировина,
- Формирање депоније чврстог отпада, планирки, мрциништа, аутоотпада и старог жељеза.

3.

На основу члана 75. ст. 1. и 2, а у вези са чланом 73. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 28. т. 3) и 4) и члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 14. и 17. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесет петој редовној сједници, дана 3. 10. 2023. године, д о н о с и

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЛУЧКА ВРЕЛА“, ОПШТИНА ФОЧА, ЗА ПЕРИОД 2023 – 2027. ГОДИНЕ

I

Овом одлуком усваја се Програм зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка врела“ и „Чесме“.

II

Саставни дио ове одлуке је Програм зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча, од септембра 2023. године, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка врела“ и „Чесме“, из јуна 2023. године, које документе је урадио „Георесурси“ д.о.о. Зворник.

III

Програм зона санитарне заштите изворишта „Лучка Врела“, општина Фоча, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка врела“ и „Чесме“, општина Фоча, се као јавни документ излаже у графичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид код органа Општинске управе Општине Фоча надлежног за послове пољопривреде, водопривреде и шумарства.

IV

Програм зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка врела“ и „Чесме“, општина Фоча и ова одлука, са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода изворишта „Лучка врела“ и „Чесме“, општина Фоча, доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, на давање сагласности.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-022-72/23
Фоча, 3. 10. 2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

4.

ПРОГРАМ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЛУЧКА ВРЕЛА“, ОПШТИНА ФОЧА

На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), Елабората о квалитету и резервама изворишта „Лучка врела“, који је прихваћен Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, број: 12.07-337-291/23 од 04. 07. 2023. године, Програма санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, који је урађен септембра 2023. године, у циљу заштите изворишта „Лучка врела“ од загађења и других штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на квантитативно-квалитативне карактеристике воде овог изворишта, успоставља се одговарајући режим у утицајним зонама око изворишта у којима се Програмом прописују дозвољене / недозвољене активности и мјере заштите.

1. ОСНОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЛУЧКА ВРЕЛА“

Услови за успостављање режима заштите прописани су Правилником о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), те утемељени на новом Закону о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06), чланови 70 - 75, усклађеним са Оквирном директивом о водама ЕУ (WFD 2000/60/ЕС).

Правилником се прописује начин утврђивања зона, те услови за спровођење мјера заштите подручја на којима се налазе изворишта, а која се по количини и квалитету могу користити или се користе за снабдијевање становништва водом за пиће, односно уколико је вода тог простора намијењена за људску употребу и која морају бити заштићена од намјерног или случајног загађивања и других утицаја. који могу неповољно дјеловати на здравствену исправност воде, као и начин одређивања и одржавања зона санитарне заштите.

У складу са Правилником, потребно је успоставити следеће зоне санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, водоснабдијевање општине Фоча:

- Зона непосредне санитарне заштите,
- Зона уже санитарне заштите,

- Зона шире санитарне заштите.

Могуће загађење карстних изданских вода зависи од природних услова у сливу и постојања потенцијалних загађивача.

Могућност загађења значајно је већа у поређењу са другим типовима издани (нпр. збијеним типом у алувијонима ријечних токова), што је посљедица отворености и димензија карстних канала и каверни, односно брзине тока ка водозахвату.

Велике брзине кретања изданских токова (у карстним подручјима средишњег Динарског појаса у БиХ углавном преко 0.5 cm/s), те посебно брзе пропагације вода обилнијих падавина свакако утичу на изузетно брза преношења евентуалног загађења.

У таквим условима постоји могућност од посљедица и прије откривања узрока, односно спречавања нежељених ефеката.

2. ПРОЦЈЕНА БРЗИНЕ ПОДЗЕМНОГ ТОКА

Према актуелном правилнику, овај параметер је од суштинског значаја код одређивања положаја граница зона санитарне заштите.

Треба напоменути да се не располаже било каквим подацима трасерских истраживања у сливу наведених врела.

Оно што је свакако од велике важности је чињеница да су трасерска испитивања изведена у сливу Крупице, са којим слив „Лучких врела“ граничи.

Такође, рађена су и трасирања и понора на Трескавици (Гвозно поље), која су доказала везу са врелом у кориту Бистрице, у зони Сијарачких стијена (врело Вруток).

Ова трасирања значајна су у смислу процјене брзине подземног тока у сливу „Лучких врела“, с обзиром да се ради о сливовима за које је могуће примјенити систем аналогije.

Табела 1. Подземне везе и брзине подземних токова одређене на основу трасирања у сливовима најближим сливу „Лучких врела“

Р.Б.	Мјесто убацивања трасера	Мјесто детектовања трасера	Правoliniјско растојање понор - извор (m)	Фиктивна брзина подземног тока (cm/s)
1.	Кладово поље Зеленгора	Крупица	14400	2.02
2.	Гвознопоље Трескавица	Вруток	10200	-

Такође, трасирања која могу послужити у смислу оцјене брзине су она у зони средишњих Динарида са сличним карактеристикама карстификације (мерокарст у оквиру кречњака средњег тријаса).

Тако су у обзир узете неке друге дефинисане брзине подземних токова у источном дијелу Републике Српске, која припадају зони средишњих Динарида.

Јасно је да су брзине подземних токова у условима карста сличног оном у сливу „Лучких врела“ углавном у дијапазону 1-4 cm/s (период малих и средњих вода), док у периоду великих вода оне вјероватно иду и преко 5 cm/s.

Код нас су највеће разлике у брзинама подземних токова у различитим хидролошким условима регистроване у зони најразвијенијег процеса картификације, у Источној Херцеговини.

Конкретно, разлике брзина у екстремним хидролошким периодима (минимум - максимум) уобичајено иду до 5, а максимално до 7 (врело Буне, гдје је однос 7 m/s - мале воде према 49 m/s - велике воде).

На основу изнесеног, може се основано претпоставити да су брзине подземног тока у сливу „Лучких врела“ у дијапазону 1 - 4 cm/s, зависно од хидролошких услова и хидростатичког притиска у карстној издани.

3. ПРИЈЕДЛОГ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ЛУЧКА ВРЕЛА

Саставни дио Програма санитарне заштите је и дефинисање заштитних зона изворишта „Лучка врела“.

3.1. Зона непосредне санитарне заштите

Подручје Зоне непосредне заштите изворишта обухвата простор у којем се извориште, односно водни објекти (каптажни и пратећи) штите од директног загађења и оштећења.

У складу са чланом 3. Правилника, Зона непосредне санитарне заштите се одређује да одговара времену тока подземне воде од седам дана до водозахватног објекта најближег периферији те површине, с тим да најмања удаљеност границе зоне од најближег водозахватног објекта не може бити мања од 50 метара, осим у посебним изузетима који нису присутни на изворишту „Лучка врела“.

У претходном тексту смо навели да до сада у склопу сливне површине „Лучких врела“ нису изведена трасерска испитивања, али су у анализирана оваква истраживања у сливовима са којима гранич, као и оних који су прилично аналогни сливу „Лучких врела“ и гдје вјероватно владају слични услови када су у питању услови и брзине течења подземних вода.

С обзиром на значајне вриједности брзина подземних токова (1 - 4 cm/s), непосредна зона захватала би изузетно велику површину и не би имала реално оправдање, а засигурно би била упитна одрживост тако одређене зоне.

С обзиром на чињеницу, наведену у Правилнику, да се извориште овом зоном прије свега штити од директног загађења, односно водни објекти штите од могућег оштећења, сматрамо да је адекватно усвојити растојање од 50 метара од водозахвата, што је минимално одстојање од водозахвата предвиђено Правилником. Стога се ово одстојање од водозахвата (каптажа на оба изворишта) узима као критеријум за дефинисање Зоне непосредне санитарне заштите, јер иста служи првенствено за заштиту објеката од оштећења и загађења у самом водозахватном објекту.

У складу са Правилником, Зона непосредне заштите мора бити ограђена заштитном оградом.

Простор Зоне непосредне заштите може се користити у функцији чишћења простора само као сјенокос без употребе било какве врсте прихрањивања травњака или употребе било каквих заштитних средстава за биље и слично.

Зона непосредне заштите изворишта „Лучка врела“ налази се између 565 и 610 метара н.м.

Преломне таче зоне видљиве су у табели 5.

Заштитна ограда постоји.

Обим и површина ове зоне приказани су у Табели 2.

Табела 2. Зона непосредне санитарне заштите са површином и обимом

Зона	Површина (km ²)	Обим (km)
Зона непосредне санитарне заштите	0.01	0.40

Правно лице које управља системом водоснабдијевања који се налази у оквиру Зоне непосредне санитарне заштите мора бити надлежно за искључиво коришћење земљишта те зоне.

3.2. Зона уже санитарне заштите

Зона уже санитарне заштите одређује се, сходно Правилнику, да одговара току подземне воде од 90 дана најближег периферији те површине, с тим да најмања удаљеност ванске границе зоне од ванске границе Зоне непосредне заштите не може бити мања од 250 m.

У конкретном случају анализира се примјена два наведена критеријума.

Тако је у оквиру сливног подручја, односно подземног течења ка врелу, критеријум брзина подземног тока.

Ради илутрације, на оставу аналогije разматрана је минимална брзина подземног тока од 0.005 m/s, која помножена са 90 дана тока даје удаљеност од водозахвата од чак 38 km.

Ово свакако свједочи о изузетној предимензионаности зоне према критеријуму брзине, јер би у том случају и за минимално дефинисану брзину подземног тока удаљеност њених граница вишеструко премашивале најдужу осу сливне површине.

Стога се овдје користи критеријум минималног одстојања од 250 m (углавном у дијеловима гдје је то потребно законски испоштовати, а ради се о зони контакта са водонепропусним стијенама, нпр. сјеверна граница).

Надаље је за потребе дефинисања дијела Зоне уже санитарне заштите анализирана и дефинисана природна осјетљивост терена на процес могућег загађења.

Посебно је узета у обзир повећања осјетљивост на загађење у зони слива потока Свиштица, што је разматрано код описа карстне издани.

На основу спроведене анализе, предлаже се Зона уже санитарне заштите графички приказана у прилогу 7, која се пружа од Зоне непосредне санитарне заштите на сјевер према врху Куконос (1274),

потом преко Чагошта планине до локалитета Језеро. Овдје зона савија ка југозападу, до врха Груде (1382), па преко Влашке воде према врху Бојишта. Прелазећи зону села Љубина, савија ка истоку, иде лијево обалом Врбичке ријеке до Чагоште, одакле савија ка Зони непосредне санитарне заштите „Лучких врела“.

Зона укључује слив Свиштице са свим бујичним токовима, који се на тренутном нивоу сазнања, у периоду топљења снијега и интензивних падавина, сматрају главним узрочником високих вриједности мутноће (и преко 50 НТУ).

Површина и обим овако дефинисане Зоне уже санитарне заштите „Лучких врела“ дате су у Табели 3.

Преломне тачке границе зоне видљиве су у Табели б.

Табела 3. Зона уже санитарне заштите са припадајућом површином и обимом

Зона	Површина (km ²)	Обим (km)
Ужа зона санитарне заштите	7.18	11.42

3.3. Зона шире санитарне заштите

Зона шире санитарне заштите по предметном Правилнику одређује се тако да одговара времену тока подземне воде од 180 дана до водозахватног објекта најближег периферији те површине, с тим да најмања удаљеност вањске границе ове зоне од вањске границе Зоне уже санитарне заштите не може бити мања од 200 метара.

Према критеријуму минимално усвојене брзине слиједи: 0.005 m/s * 180 дана = 77 km.

Ово јасно свједочи о непримјењивости овог критеријума за шире зону јер би он десетинама, па и стотинама пута превазилазила најдужу осу сливног подручја.

Такође, свакако је непримјењив само критеријум минималног одстојања од Зоне уже санитарне заштите, а што је свега 200 метара.

Стога ће се овдје у Зону шире санитарне заштите уврстити дефинисани дио слива који не припада ужој и непосредној зони, а што је уобичајена пракса за карстна врела у свијету.

Обим и површина ове зоне дати су у табели 4.

Преломне тачке границе ове зоне дате су у Табели 7.

Табела 4. Зона шире санитарне заштите са површином и обимом

Зона	Површина (km ²)	Обим (km)
Зона шире санитарне заштите	25.6	20.7

4. ПРИЈЕДЛОГ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА „ЛУЧКА ВРЕЛА“

Преломне тачке зона непосредне, уже и шире санитарне заштите табеларно су приказане у табелама 5, 6. и 7.

4.1. Зона непосредне санитарне заштите

Табела 5. Преломне тачке Зоне непосредне санитарне заштите изворишта „Лучка врела“

Редни број преломне тачке	X	Y
1.	4809786	6557620
2.	4809788	6557720
3.	4809681	6557728
4.	4809681	6557622

4.2. Зона уже санитарне заштите

Табела 6. Преломне тачке Зоне уже санитарне заштите изворишта „Лучка врела“

Редни број	X	Y
1.	4810369	6557818
2.	4810090	6558015

3.	4809586	6557920
4.	4809082	6557193
5.	4808713	6556499
6.	4808705	6556074
7.	4808908	6555796
8.	4809039	6555273
9.	4808847	6554773
10.	4809100	6554372
11.	4809497	6553935
12.	4810037	6553776
13.	4810707	6554003
14.	4811010	6554350
15.	4811486	6555613
16.	4811176	6556061
17.	4810442	6556320
18.	4810216	6556689
19.	4810208	6557126

4.3. Зона шире санитарне заштите

Табела 7. Преломне тачке шире зоне санитарне заштите изворишта „Лучка врела“

Редни број	X	Y
1.	4811424	6558084
2.	4810747	6557801
3.	4810482	6558202
4.	4810149	6558298
5.	4809593	6558226
6.	4809007	6557693
7.	4808166	6557689
8.	4807798	6557579
9.	4807428	6557702
10.	4806940	6557741
11.	4806605	6557478
12.	4806686	6555515
13.	4806434	6555284
14.	4806897	6554418
15.	4807350	6554157
16.	4807348	6553619
17.	4807769	6553024
18.	4807986	6552321
19.	4808291	6551989
20.	4809936	6551797
21.	4810629	6552336
22.	4811364	6553237
23.	4811704	6554147
24.	4811828	6554924

25.	4811697	6555948
26.	4811363	6556250
27.	4811026	6556497
28.	4811311	6557226

5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

Мјере заштите дефинисане су одредбама Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), у складу са његовим члановима 6, 7, 8. и 9.

5.1. Мјере заштите у Зони непосредне санитарне заштите

На подручју Зоне непосредне санитарне заштите, у складу са Правилником, примјењују се, поред забрана које се односе на ужу и ширу зону санитарне заштите, и забране свих активности које нису везане за планско пружање услуга водоснабдијевања и одржавања зоне.

На подручју Зоне непосредне санитарне заштите могу се налазити само објекти и опрема који су неопходни за рад изворишта.

То укључује следеће објекте на изворишту „Лучка врела“, са припадајућом опремом:

- Каптажни објекат,
- Резервоар,
- Дио транспортног цјевовода,
- Унутрашњи приступни пут.

У циљу најстроже контроле простора који обухватају Зону непосредне заштите прописује се да се ова зона мора на одговарајући начин оградити, како би се спријечио приступ неовлашћеним особама.

Поред оградње, овај простор може се обезбиједити и другим мјерама физичке заштите и осигурања, што првенствено укључује чуварску службу на изворишту (у конкретном случају постоји). Ограда се поставља на преломне тачке дате у Табели 20.

Подручје Зоне непосредне санитарне заштите мора бити на одговарајући начин обиљежено.

Режим кретања људи и средстава у Зони непосредне санитарне заштите врши се искључиво у складу са планом рада запослених у објектима у тој зони и у складу са потребама одржавања зоне, као и надлежним инспекцијским органима и, изузетно, лицима која се у оквиру стручног усавршавања упознају са радом водовода, о чему се води књига посебне евиденције.

О свим посјетама лица и средстава која нису радно ангажована на пословима водоснабдијевања мора се водити посебна евиденција кроз „Књигу посјета“, у коју се уписују имена, адреса становања и својства лица које тренутно бораве у зони, дужина боравка и сврха боравка у зони.

Простор Зоне непосредне санитарне заштите може се, у функцији чишћења простора, користити само као сјенокос, али без употребе било које врсте прихрањивања травњака или употребе било каквих заштитних средстава за биље и слично.

5.2. Мјере заштите у Зони уже санитарне заштите

На подручју Зоне уже санитарне заштите забрањено је:

- Извођење свих активности које су забрањене у Зони шире санитарне заштите,

- Изградња индустријских погона, занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не производе опасне материје, које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске, број 44/01) и уколико добију водопривредну сагласност или дозволу ЈУ „Воде Српске“,

- Изградња путева, железничких пруга, паркиралишта и резервоара било које намјене, уколико се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну сагласност или дозволу ЈУ „Воде Српске“,

- Изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте који су на том подручју,

- Изградња рибања,

- Изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања,

- Транспорт радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, без посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и

заштите кроз та подручја и уз спровођење плана за акцидентна загађења,

- Свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,

- Свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или омогућује отворено сакупљање воде, осим активности испитивања које су предвиђене и служе функцији водоснабдијевања,

- Отварање сљунчара и пјешчаника, тресетишта, позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било којих пољопривредних и шумарских захвата којима би могла бити оштећена активна зона земљишта или смањена дебљина кровине, постјешила или убрзала ерозију земљишта, осим радњи које то спречавају,

- Постављање торова, осим испаше,

- Отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за земљиште и воду, пестицида и средстава за регулисање раста биља,

- Логоровање и купање у површинским водама,

- Прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и сл,

- Отварање нових гробаља и уповавање на постојећим гробљима,

- Површинско и дубинско минирање,

- Употреба земљишта у пољопривредне сврхе, осим ливада и органске производње ратарских биљака без коришћења стањака, минералних ђубрива и пестицида,

С обзиром на наведене активности, треба навести да су у конкретном случају посебно важне мјере које се односе на спречавање шумарских захвата којима се постјешује ерозија у сливу.

Остале активности које нису дозвољене у ужој зони, а наведене су, до сада нису регистроване у сливу врела, што је повољна околност са аспекта будуће заштите.

5.3. Мјере заштите у Зони шире санитарне заштите

На подручју Зоне шире санитарне заштите забрањено је:

- Упуштање отпадних вода у тло,

- Изградња објеката базне индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металоперађивачки погони, хемијске фабрике и сл.),

- Одлагање, задржавање или увођење у подземље радиоактивних материја. Одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду опасних и штетних материја које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске, број 44/01), осим ако се не ради о материјама које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне материје у потпуности одведене непропусном канализацијом изван утицајног подручја,

- Изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду,

- Ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, осим ускладиштења лож уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као и сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу,

- Изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штетне материје,

- Извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта,

- Отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за тло и воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља,

- Изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из њих не одводе у цјелости непропусном канализацијом изван зоне заштите,

- Изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта,

- Изградња војних складишта и сличних војних објеката,

- Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа,

- Изградња нових гробаља и проширење евентуалних постојећих (хуманих и сточних),

- Употреба материјала штетних за воду код изградње објеката (нпр. смола, битуменозни материјали, шљака и сл.),

- Пражњење возила за одвоз фекалија,

- Упуштање у тло расхладних и термалних вода,

- Отварање ископа у површинском заштитном слоју, осим на мјестима изградње објеката,

- Крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију тла,

- Експлоатација минералних сировина,

- Формирање депоније чврстог отпада, планирки, мрциништа, аутоотпада и старог жељеза.

5.

На основу чл. 73 и 75. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 14. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесет петој редовној сједници, дана 3. 10. 2023. године, д о н о с и

О Д Л У К У О САНИТАРНОЈ ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА „ЧЕСМЕ“, ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

I

Овом одлуком утврђују се зоне санитарне заштите изворишта „Чесме“ (у даљем тексту: Извориште), са којег се врши снабдијевање водом општине Фоча, величина и границе зона санитарне заштите, мјере и режим заштите, надзор над спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и друга питања од интереса за спровођење санитарне заштите Изворишта.

II

Извориште је лоцирано на око 10 километара јужно од Фоче.

III

Заштита Изворишта врши се успостављањем зона санитарне заштите и заштитних мјера, које су утврђене на основу до сада спроведених истражних радова и Програма санитарне заштите, у складу са локалним условима.

IV

Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних мјера врши се у циљу заштите вода Изворишта од свих видова загађења и штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на хигијенску исправност воде за пиће или на издашност Изворишта.

V

1) Урбанистичко уређење простора, грађење, привредне, пољопривредне и друге дјелатности могу се вршити само на начин и под условима који су утврђени овом одлуком.

2) Привредна друштва, општински органи управе, друга правна лица, предузетници и грађани дужни су придржавати се одредаба ове одлуке и примјењивати прописане мјере заштите.

VI

1) Извориште „Чесме“ је извориште подземних вода у издани са карстним типом порозности и, према Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намијењених људској употреби, утврђују се три зоне санитарне заштите Изворишта.

2) Зоне санитарне заштите су:

- Зона непосредне санитарне заштите,
- Зона уже санитарне заштите,
- Зона шире санитарне заштите.

VII

1) Зона непосредне санитарне заштите Изворишта обухвата простор око каптажног објекта.

2) Зона непосредне санитарне заштите ограничена је следећим преломним тачкама:

- 1. X 4809218, Y 6557732,
- 2. X 4809039, Y 6557744,
- 3. X 4809033, Y 6557640,
- 4. X 4809211, Y 6557630.

VIII

Право својине на подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта укњижиће се на Општину Фоча.

IX

1) На подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта налазе се следећи објекти и припадајућа опрема:

- каптажа,
- преливна грађевина,
- објекат за смјештај људства и опреме,
- дио транспортног цјевовода и
- унутрашњи приступни пут.

2) Поред објеката из подтачке 1) ове тачке, на подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта могу се, уз примјену прописаних мјера заштите, градити или налазити само водни и други објекти, као што су: водозахватни објекти, резервоари, прилазни и унутрашњи путеви и други објекти неопходни за рад система водоснабдијевања.

X

1) Водни и други објекти из тачке IX ове одлуке и њима припадајућа опрема укњижиће се као својина Општине Фоча.

2) Предузеће водовод и канализација „Извор“ а.д. Фоча (у даљем тексту: ПВиК „Извор“) управља и одржава водне и друге објекте са припадајућом опремом.

3) ПВиК „Извор“ је надлежан за спровођење свих мјера заштите прописаних овом одлуком на подручју зона санитарне заштите Изворишта.

4) ПВиК „Извор“ је дужан да донесе мјере и унапријед одреди поступке и дежурну службу са именованим одговорним лицем, која ће бити надлежна за обезбјеђење и спровођење мјера санитарне заштите, те координацију и вођење активности санације у случају хаварије.

XI

1) Подручје Зоне непосредне санитарне заштите мора бити заштићено оградом од неовлашћеног приступа, као и другим потребним мјерама физичке заштите и осигурања.

2) Ограда из подтачке 1) ове тачке мора бити изведена на начин да спријечи неовлашћени или насилни улазак на подручје Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта.

XII

1) Приступ на подручје Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта дозвољен је само лицима запосленим на пословима одржавања и обезбјеђења објеката и зона непосредне заштите, надлежним инспекцијским органима и, изузетно, лицима која из оправданих разлога добију одобрење од ПВиК „Извор“.

2) Сва лица из подтачке 1) ове тачке морају посједовати одговарајуће пропуснице како би могла приступити простору Зоне непосредне санитарне заштите. Врста пропусница и услови њиховог издавања утврђују се општим актима ПВиК „Извор“.

3) О свим посјетама лица и ангажовању средстава која нису радно ангажована на пословима водоснабдијевања у Зони непосредне санитарне заштите мора се водити посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју се уписују пуна имена, адресе становања и својства лица која тренутно бораве у зони, односно назив и тип средства, дужина боравка и сврха боравка у зони.

XIII

Лица која стално или повремено раде на објектима унутар Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта морају бити подвргнута обавезном периодичном здравственом прегледу.

XIV

1) ПВиК „Извор“ је искључиво надлежан за коришћење земљишта Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта.

2) На подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта, поред забрана које се односе на Зону уже санитарне заштите и Зону шире санитарне заштите, примјењује се и забрана свих активности које нису везане за планско пружање услуга водоснабдијевања и одржавања зона и објеката.

3) Изузетно од одредбе из подтачке 1) ове тачке, ПВиК „Извор“ је дужан да земљиште у Зони непосредне санитарне заштите Изворишта засије травом и растињем плитког и везаног коријења.

4) Простор Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта може се користити, у функцији чишћења простора, само као сјенокос.

5) У Зони непосредне санитарне заштите Изворишта забрањена је употреба средстава за заштиту биља, прихрањивања травњака и слично.

XV

Зона уже санитарне заштите Изворишта обухвата простор ограничен следећим преломним тачкама:

- 1. X 4810076, Y 6559335,
- 2. X 4809468, Y 6559613,
- 3. X 4808456, Y 6559910,
- 4. X 4807608, Y 6559732,
- 5. X 4807500, Y 6559072,
- 6. X 4807513, Y 6558418,
- 7. X 4808092, Y 6557655,
- 8. X 4809200, Y 6557364,
- 9. X 4809372, Y 6557405,
- 10. X 4809919, Y 6557795,
- 11. X 4810090, Y 6558015.

XVI

На подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се могу загадити воде Изворишта, а нарочито:

- извођење радова, изградња објеката и обављање активности које су забрањене у Зони шире санитарне заштите Изворишта,
- изградња индустријских погона, занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не производе опасне и штетне материје, које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01), који добију водопривредну сагласност или дозволу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
- изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и резервоара било које намјене, уколико се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну сагласност или дозволу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
- изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте који су на том подручју,
- изградња рибњака,
- изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања,
- транспорт радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, без посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја, и уз спровођење плана за акцидентна загађења,
- свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,
- свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или омогућује отворено сакупљање воде, осим активности испитивања које су предвиђене и служе функцији водоснабдијевања,
- отварање шљункара и пјескара, тресетишта позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било којих пољопривредних и шумарских захвата којима би могла бити оштећена активна зона тла или смањена дебљина кровине, поспјешила или убрзала ерозију тла, осим радњи које то спречавају,
- постављање торова, осим испаше,
- отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђубрива и пестицида,
- логоровање и купање у површинским водама,
- прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и сл,
- отварање нових гробаља и уповавање на постојећим гробљима,
- површинско и дубинско минирање,
- употреба тла у пољопривредне сврхе, осим ливада и
- друге активности за које се утврди да могу имати негативне последице за Извориште.

XVII

1) На подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта могу остати већ постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти за узгој стоке и перади који су изведени уз ове стамбене објекте.

2) На објектима из подтачке 1) ове тачке дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране надлежног органа. Санитарне отпадне воде из објеката на подручју Зоне уже санитарне заштите из подтачке 1) ове тачке морају се прикупљати и транспортовати прописно пројектованим и изведеним канализационим системом. Канализациони систем мора бити водонепропустан на подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта.

3) У случајевима када се не врши пречишћавање прикупљених отпадних вода из подтачке 2) ове тачке, санитарне отпадне воде морају се испустити изван подручја зона уже и шире санитарне заштите Изворишта.

4) За објекте који се налазе у Зони уже санитарне заштите Изворишта, а нису прикључени на канализациони систем морају се примјенити одредбе Правилника о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01).

XVIII

1) На подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта забрањују се све активности које нису у директној вези са радом и одржавањем водозахватних објеката. Активности које се спроводе у циљу рада и одржавања водозахватних објеката не смију штетно дјеловати на Извориште.

2) Изузетно од одредаба из подтачке 1) ове тачке, допуштене се сљедеће активности у обиму који не утиче на квалитет подземне воде на Изворишту:

- спровођење канализације и других инсталација које служе за нормалан рад објеката за водоснабдијевање, у ком случају је одговарајућим пројектним и извођачким рјешењима потребно осигурати да те инсталације не могу угрозити Извориште,
- кретање становништва без ограничења, контролисане рекреативне активности, што може укључити стазе за шетњу, цолинг и вожњу бицикала, паркове за шетњу и сједење и слично, при чему није дозвољена изградња спортских и рекреационих објеката,
- одржавање постојећих објеката, усмјерено на обезбјеђење правилног функционисања постојећих објеката, првенствено са аспекта прихвата и одвођења отпадних вода, те уклањања чврстог отпада, при чему није дозвољена промјена намјене објеката.

XIX

Зона шире санитарне заштите Изворишта обухвата простор ограничен сљедећим преломним тачкама:

- 1. X 4811162, Y 6559298,
- 2. X 4810639, Y 6559986,
- 3. X 4810256, Y 6560105,
- 4. X 4809485, Y 6560224,
- 5. X 4809219, Y 6560621,
- 6. X 4808688, Y 6560803,
- 7. X 4807632, Y 6560867,
- 8. X 4807187, Y 6560875,
- 9. X 4806775, Y 6560779,
- 10. X 4806290, Y 6560406,
- 11. X 4806029, Y 6560085,
- 12. X 4805919, Y 6558962,
- 13. X 4806131, Y 6558104,
- 14. X 4806605, Y 6557478,
- 15. X 4806940, Y 6557741,
- 16. X 4807428, Y 6557702,
- 17. X 4808006, Y 6557443,
- 18. X 4809210, Y 6557145,
- 19. X 4809659, Y 6557344,
- 20. X 4810369, Y 6557818,
- 21. X 4810979, Y 6557831,
- 22. X 4811190, Y 6558485.

XX

На подручју Зоне шире санитарне заштите Изворишта забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се могу загадити воде Изворишта, а нарочито:

- упуштање отпадних вода у тло,
- изградња објеката базе индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металоперађивачки погони, хемијске фабрике и сл.),
- одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у подземље радиоактивних материја,
- одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду опасних и штетних материја које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију, осим ако се не ради о материјама које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне материје у потпуности одведене непропусном канализацијом изван утицајног подручја,
- изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду,
- ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, осим ускладиштења лож уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроводене најбоље доступне технике, као и сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу,
- изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штетне материје,
- извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта,
- отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за тло и воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља,
- коришћење отпадних вода у пољопривреди, укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке,
- изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван зоне заштите,
- изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта,

- изградња полетно-слетних стаза у ваздушном саобраћају,
- изградња војних складишта и сличних војних објеката,
- изградња жељезничких и аутобуских станица и ауто-транспортних терминала,
- изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа,
- изградња нових гробала и проширење постојећих (хуманих и сточних),
- формирање депоније чврстог отпада, планирки, мрциништа, ауто-отпада и старог жељеза,
- употреба материјала штетних за воду код изградње објеката (нпр. смола, битуменозни материјали, шљака и сл.),
- пражњење возила за одвоз фекалија,
- упуштање у тло расхладних и термалних вода,
- отварање ископа у површинском заштитном слоју, осим на мјестима изградње објеката,
- експлоатација минералних сировина,
- прање возила и замјена уља уз површинске воде,
- напајање стоке из површинских вода и гоњење стоке преко водотока,
- комерцијални узгој рибе, осим биолошког одржавања и порибљавања у природним токовима,
- крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију тла, као што је изградња привремених саобраћајница, шумских влака за привлачење и извлачење дрвних сортимената.

XXI

- 1) На подручју Зоне шире санитарне заштите Изворишта могу остати већ постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти за узгој стоке и перади који су изграђени уз ове стамбене објекте.
- 2) На објектима из подтачке 1) ове одлуке дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране надлежног органа.
- 3) Санитарне отпадне воде из објеката на подручју Зоне шире санитарне заштите, из подтачке 1) ове тачке, морају се прикупљати и транспортовати прописно пројектованим и изграђеним канализационим системом. Канализациони систем мора бити водонепропустан на подручју Зоне шире санитарне заштите.
- 4) У случајевима када се не врши пречишћавање прикупљених санитарних отпадних вода из подтачке 3) ове тачке, санитарне отпадне воде морају се испуштати изван подручја Зоне шире санитарне заштите Изворишта.

XXII

ПВик „Извор“ је дужан изградити заштитну ограду из тачке XI ове одлуке и на прописан начин обиљежити одговарајућим знаковима зоне и појасеве заштите, у складу са Правилником о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите.

XXIII

Надзор над спровођењем ове одлуке врше надлежни инспекцијски органи и комунална полиција, сваки из своје надлежности.

XXIV

- 1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
 - не поступи у складу са одредбом из тачке X подтачка 4) ове одлуке,
 - подручје Зоне непосредне санитарне заштите не заштити у складу са одредбама из тачке XI подт. 1) и 2) ове одлуке,
 - приступи на подручје Зоне непосредне санитарне заштите супротно мјерама заштите из тачке XII подтачка 1) ове одлуке,
 - за приступ на подручје Зоне непосредне санитарне заштите поступи супротно одредбама из тачке XII подт. 2) и 3) ове одлуке,
 - за лица која стално или повремено раде на објектима унутар Зоне непосредне санитарне заштите поступи супротно одредби из тачке XIII ове одлуке,
 - земљиште Зоне непосредне санитарне заштите користи супротно одредбама из тачке XIV подт. 1), 3) и 6) ове одлуке,
 - на подручју Зоне непосредне санитарне заштите обавља активности супротно забранама из тачке XIV подт. 2), 4) и 5) ове одлуке,
 - на подручју Зоне уже санитарне заштите изводи радове и обавља активности супротно забранама из тачке XVI ове одлуке,
 - на подручју Зоне уже санитарне заштите изводи радове или спроводи активности супротно одредбама из тачке XVII подт. 2) и 3) ове одлуке,
 - на подручју Зоне уже санитарне заштите спроводи активности супротно забрани из тачке XVIII подтачка 1) ове одлуке,
 - на подручју Зоне уже санитарне заштите спроводи активности супротно одредбама из тачке XVIII подтачка 2) ове одлуке,

- на подручју Зоне шире санитарне заштите изводи радове супротно забрани из тачке XX алинеја један и два ове одлуке,
- на подручју Зоне шире санитарне заштите изводи радове супротно одредбама из тачке XXI подт. 2), 3) и 4) ове одлуке.
- 2) За прекршаје из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.
- 3) За прекршаје из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се и физичко лице.

XXV

Саставни дио ове одлуке су графички прилози на којима су приказане границе зона санитарне заштите Изворишта.

XXVI

- 1) ПВик „Извор“ ће на подручју Зоне непосредне санитарне заштите, Зоне уже санитарне заштитне и Зоне шире санитарне заштите извршити уређење простора и спровођење мјера заштите, у складу са овом одлуком и Програмом санитарне заштите Изворишта, у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
- 2) Општина Фоча је дужна извршити радње из тачке VIII ове одлуке, у року од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
- 3) ПВик „Извор“ је дужан извршити радње из т. XI и XII ове одлуке, у року од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

XXVII

Доносиоци планских докумената (просторни план, урбанистички план, регулациони план, план управљања водама, шумско-привредна основа) дужни су исте ажурирати са одредбама ове одлуке, у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

XXVIII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-022-73/23
Фоча, 3. 10. 2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

6.

На основу чл. 73. и 75. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 14. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесет петој редовној сједници, дана 3. 10. 2023. године, д о н о с и

О Д Л У К У

О САНИТАРНОЈ ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА „ЛУЧКА ВРЕЛА“, ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I

Овом одлуком утврђују се зоне санитарне заштите изворишта „Лучка врела“ (даље: Извориште), са којег се врши снабдијевање водом општине Фоча, величина и границе зона санитарне заштите, мјере и режим заштите, надзор над спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и друга питања од интереса за спровођење санитарне заштите Изворишта.

II

Извориште је лоцирано на око 10 километара јужно од Фоче.

III

Заштита Изворишта врши се успостављањем зона санитарне заштите и заштитних мјера, које су утврђене на основу до сада спроведених истражних радова и Програма санитарне заштите, у складу са локалним условима.

IV

Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних мјера врши се у циљу заштите вода Изворишта од свих видова загађења и штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на хигијенску исправност воде за пиће или на издашност Изворишта.

V

- 1) Урбанистичко уређење простора, грађење, привредне, пољопривредне и друге дјелатности могу се вршити само на начин и под условима који су утврђени овом одлуком.
- 2) Привредна друштва, општински органи управе, друга правна лица, предузетници и грађани дужни су придржавати се одредаба ове одлуке и примјењивати прописане мјере заштите.

II ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ

VI

- 1) Извориште „Лучка врела“ је извориште подземних вода у издани са карстним типом порозности и, према Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намијењених људској употреби, утврђују се три зоне санитарне заштите Изворишта.
 - 2) Зоне санитарне заштите Изворишта су:
 - Зона непосредне санитарне заштите,
 - Зона уже санитарне заштите,
 - Зона шире санитарне заштите.

1. Зона непосредне санитарне заштите Изворишта – зона најстрожег режима заштите

VII

- 1) Зона непосредне санитарне заштите Изворишта обухвата простор око каптажног објекта.
- 2) Зона непосредне санитарне заштите ограничена је следећим преломним тачкама:
 - 1. X 4809786, Y 6557620,
 - 2. X 4809788, Y 6557720,
 - 3. X 4809681, Y 6557728,
 - 4. X 4809681, Y 6557622.

VIII

Право својине на подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта укњижиће се на Општину Фоча.

IX

- 1) На подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта налазе се следећи објекти и припадајућа опрема:
 - каптажа,
 - преливна грађевина,
 - објекат за смјештај људства и опреме,
 - дио транспортног цјевовода и
 - унутрашњи приступни пут.
- 2) Поред објеката из подтачке 1) ове тачке, на подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта могу се, уз примјену прописаних мјера заштите, градити или налазити само водни и други објекти, као што су: водозахватни објекти, резервоари, прилазни и унутрашњи путеви и други објекти неопходни за рад система водоснабдијевања.

X

- 1) Водни и други објекти из тачке IX ове одлуке и њима припадајућа опрема укњижиће се као својина Општине Фоча.
- 2) Предузеће водовод и канализација „Извор“ а.д. Фоча (у даљем тексту: ПВиК „Извор“) управља и одржава водне и друге објекте са припадајућом опремом.
- 3) ПВиК „Извор“ је надлежан за спровођење свих мјера заштите прописаних овом одлуком на подручју зона санитарне заштите Изворишта.
- 4) ПВиК „Извор“ је дужан да донесе мјере и унапријед одреди поступке и дежурну службу са именованим одговорним лицем, која ће бити надлежна за обезбјеђење и спровођење мјера санитарне заштите и координацију и спровођење активности санације у случају хаварије.

XI

- 1) Подручје Зоне непосредне санитарне заштите мора бити заштићено оградом од неовлашћеног приступа, као и другим потребним мјерама физичке заштите и осигурања.
- 2) Ограда из подтачке 1) ове тачке мора бити изведена на начин да спријечи неовлашћени или насилни улазак на подручје Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта.

XII

- 1) Приступ на подручје Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта дозвољен је само лицима запосленим на пословима одржавања и обезбјеђења објеката и зона непосредне заштите,

надлежним инспекцијским органима и изузетно лицима која из оправданих разлога добију одобрење од ПВиК „Извор“.

- 2) Сва лица из подтачке 1) ове тачке морају посједовати одговарајуће пропуснице како би могла приступити простору Зоне непосредне санитарне заштите. Врста пропусница и услови њиховог издавања утврђују се општим актима ПВиК „Извор“.

- 3) О свим посјетама лица и ангажовању средстава која нису радно ангажована на пословима водоснабдијевања у Зони непосредне санитарне заштите, мора се водити посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју се уписују пуна имена, адресе становања и својства лица која тренутно бораве у овој зони, односно назив и тип средства, дужина боравка и сврха боравка у овој зони.

XIII

Лица која стално или повремено раде на објектима унутар Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта морају бити подвргнута обавезном периодичном здравственом прегледу.

XIV

- 1) ПВиК „Извор“ је искључиво надлежан за коришћење земљишта Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта.
- 2) На подручју Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта, поред забрана које се односе на Зону уже санитарне заштите и Зону шире санитарне заштите, примјењује се и забрана свих активности које нису везане за планско пружање услуга водоснабдијевања и одржавања зона и објеката.
- 3) Изузетно од одредбе из подтачке 1) ове тачке, ПВиК „Извор“ је дужан да земљиште у Зони непосредне санитарне заштите Изворишта засије травом и растињем плитког и везаног коријења.
- 4) Простор Зоне непосредне санитарне заштите Изворишта може се користити, у функцији чишћења простора, само као сјенокос.
- 5) У Зони непосредне санитарне заштите Изворишта забрањена је употреба средстава за заштиту биља, прихрањивање травњака и слично.

2. Зона уже санитарне заштите – зона ограниченог режима заштите

XV

- Зона уже санитарне заштите Изворишта обухвата простор ограничен следећим преломним тачкама:
- 1. X 4810369, Y 6557818,
 - 2. X 4810090, Y 6558015,
 - 3. X 4809586, Y 6557920,
 - 4. X 4809082, Y 6557193,
 - 5. X 4808713, Y 6556499,
 - 6. X 4808705, Y 6556074,
 - 7. X 4808908, Y 6555796,
 - 8. X 4809039, Y 6555273,
 - 9. X 4808847, Y 6554773,
 - 10. X 4809100, Y 6554372,
 - 11. X 4809497, Y 6553935,
 - 12. X 4810037, Y 6553776,
 - 13. X 4810707, Y 6554003,
 - 14. X 4811010, Y 6554350,
 - 15. X 4811486, Y 6555613,
 - 16. X 4811176, Y 6556061,
 - 17. X 4810442, Y 6556320,
 - 18. X 4810216, Y 6556689,
 - 19. X 4810208, Y 6557126.

XVI

На подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се могу загадити воде Изворишта, а нарочито:

- извођење радова, изградња објеката и обављање активности које су забрањене у Зони шире санитарне заштите Изворишта,
- изградња индустријских погона, занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не производе опасне и штетне материје, које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01), а који добију водопривредну сагласност или дозволу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
- изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и резервоара било које намјене, уколико се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну сагласност или дозволу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,

- изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте који су на том подручју,
- изградња рибњака,
- изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања,
- транспорт радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, без посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја, и уз спровођење плана за акцидентна загађења,
- свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,
- свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или омогућује отворено сакупљање воде, осим активности испитивања које су предвиђене и служе функцији водоснабдијевања,
- отварање шљункара и пјескара, тресетишта позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било којих пољопривредних и шумарских захвата којима би могла бити оштећена активна зона тла или смањена дебљина кровине, посрпјешила или убрзала ерозију тла, осим радњи које то спречавају,
- постављање торова, осим испаше,
- отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђубрива и пестицида,
- логоровање и купање у површинским водама,
- прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и сл,
- отварање нових гробаља и укопавање на постојећим гробљима,
- површинско и дубинско минирање,
- употреба тла у пољопривредне сврхе, осим ливада и
- друге активности за које се утврди да могу имати негативне последице за Извориште.

XVII

1) На подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта могу остати већ постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти за узгој стоке и перади који су изведени уз ове стамбене објекте.

2) На објектима из подтачке 1) ове тачке дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране надлежног органа. Санитарне отпадне воде из објеката на подручју Зоне уже санитарне заштите из подтачке 1) ове тачке морају се прикупљати и транспортовати прописно пројектованим и изведеним канализационим системом. Канализациони систем мора бити водонепропустан на подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта.

3) У случајевима када се не врши пречишћавање прикупљених отпадних вода из подтачке 2) ове тачке, санитарне отпадне воде морају се испустити изван подручја зона уже и шире санитарне заштите Изворишта.

4) За објекте који се налазе у Зони уже санитарне заштите Изворишта, а нису прикључени на канализациони систем, морају се примјенити одредбе Правилника о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01).

XVIII

1) На подручју Зоне уже санитарне заштите Изворишта забрањују се све активности које нису у директној вези са радом и одржавањем водозахватних објеката. Активности које се спроводе у циљу рада и одржавања водозахватних објеката не смију штетно дјеловати на Извориште.

2) Изузетно од одредаба из подтачке 1) ове тачке, допуштене се следеће активности у обиму који не утиче на квалитет подземне воде на Изворишту:

- спровођење канализације и других инсталација које служе за нормалан рад објеката за водоснабдијевање, у ком случају је одговарајућим пројектним и извођачким рјешењима потребно осигурати да те инсталације не могу угрозити Извориште,
- кретање становништва без ограничења, контролисане рекреативне активности, што може укључити стазе за шетњу, догинг и вожњу бицикала, паркове за шетњу и сједњење и слично, при чему није дозвољена изградња спортских и рекреационих објеката,
- одржавање постојећих објеката, усмјерено на обезбјеђење правилног функционисања постојећих објеката, првенствено са аспекта прихвата и одвођења отпадних вода, те уклањања чврстог отпада, при чему није дозвољена промјена намјене објеката.

3. Зона шире санитарне заштите – зона благог режима заштите

XIX

Зона шире санитарне заштите Изворишта обухвата простор ограничен следећим преломним тачкама:

- 1. X 4811424, Y 6558084,
- 2. X 4810747, Y 6557801,
- 3. X 4810482, Y 6558202,
- 4. X 4810149, Y 6558298,
- 5. X 4809593, Y 6558226,
- 6. X 4809007, Y 6557693,
- 7. X 4808166, Y 6557689,
- 8. X 4807798, Y 6557579,
- 9. X 4807428, Y 6557702,
- 10. X 4806940, Y 6557741,
- 11. X 4806605, Y 6557478,
- 12. X 4806686, Y 6555515,
- 13. X 4806434, Y 6555284,
- 14. X 4806897, Y 6554418,
- 15. X 4807350, Y 6554157,
- 16. X 4807348, Y 6553619,
- 17. X 4807769, Y 6553024,
- 18. X 4807986, Y 6552321,
- 19. X 4808291, Y 6551989,
- 20. X 4809936, Y 6551797,
- 21. X 4810629, Y 6552336,
- 22. X 4811364, Y 6553237,
- 23. X 4811704, Y 6554147,
- 24. X 4811828, Y 6554924,
- 25. X 4811697, Y 6555948,
- 26. X 4811363, Y 6556250,
- 27. X 4811026, Y 6556497,
- 28. X 4811311, Y 6557226.

XX

На подручју Зоне шире санитарне заштите Изворишта забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се могу загадити воде Изворишта, а нарочито:

- упуштање отпадних вода у тло,
- изградња објеката базе индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металопераћивачки погони, хемијске фабрике и сл.),
- одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у подземље радиоактивних материја,
- одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду опасних и штетних материја које су наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију, осим ако се не ради о материјама које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне материје у потпуности одведене непропусном канализацијом изван утицајног подручја,
- изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду,
- ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, осим ускладиштења лож уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као и сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу,
- изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штетне материје,
- извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта,
- отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за тло и воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља,
- коришћење отпадних вода у пољопривреди, укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке,
- изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван зоне заштите,
- изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта,
- изградња полетно-слетних стаза у ваздушном саобраћају,
- изградња војних складишта и сличних војних објеката,
- изградња жељезничких и аутобуских станица и ауто-транспортних терминала,
- изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа,
- изградња нових гробаља и проширење постојећих (хуманих и сточних),
- формирање депоније чврстог отпада, планирки, мрциништа, ауто-отпада и старог жељеза,
- употреба материјала штетних за воду код изградње објеката (нпр. смола, битуменозни материјали, шљака и сл.),
- прањење возила за одвоз фекалија,

- упуштање у тло расхладних и термалних вода,
- отварање ископа у површинском заштитном слоју осим на мјестима изградње објеката,
- експлоатација минералних сировина,
- прање возила и замјена уља уз површинске воде,
- напајање стоке из површинских вода и гоњење стоке преко водотока,
- комерцијални узгој рибе, осим биолошког одржавања и порибљавања у природним токовима,
- крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију тла, као што је изградња привремених саобраћајница, шумских влака за привлачење и извлачење дрвних сортимената.

XXI

1) На подручју Зоне шире санитарне заштите Изворишта могу остати већ постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти за узгој стоке и перади који су изграђени уз ове стамбене објекте.

2) На објектима из подтачке 1) ове тачке дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране надлежног органа.

3) Санитарне отпадне воде из објеката на подручју Зоне шире санитарне заштите, из подтачке 1) ове тачке, морају се прикупљати и транспортовати прописно пројектованим и изграђеним канализационим системом. Канализациони систем мора бити водонепропустан на подручју Зоне шире санитарне заштите.

4) У случајевима када се не врши пречишћавање прикупљених санитарних отпадних вода из подтачке 3) ове тачке, санитарне отпадне воде морају се испуштати изван подручја Зоне шире санитарне заштите Изворишта.

III ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ

XXII

Појас заштите око транспортног цјевовода обухвата простор ширине од по два метра са обје стране транспортног цјевовода.

XXIII

Појас заштите око хлорне станице и резервоара обухвата простор ширине од по два метра са свих страна наведених објеката.

XXIV

1) У појасевима санитарне заштите важе све забране прописане за Зону уже санитарне заштите Изворишта.

2) На подручју појасева заштите забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се може штетно утицати на хигијенску исправност воде.

XXV

ПВиК „Извор“ је дужан изградити заштитну ограду из тачке XI ове одлуке и на прописан начин обиљежити одговарајућим знаковима зоне и појасеве заштите, у складу са Правилником о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите.

IV НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

XXVI

Надзор над спровођењем ове одлуке врше надлежни инспекцијски органи и комунална полиција, сваки из своје надлежности.

XXVII

1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:

- не поступи у складу са одредбом из тачке X подтачка 4) ове одлуке,
- подручје Зоне непосредне санитарне заштите не заштити у складу са одредбама из тачке XI подт. 1) и 2) ове одлуке,
- приступи на подручје Зоне непосредне санитарне заштите супротно мјерама заштите из тачке XII подтачка 1) ове одлуке,
- за приступ на подручје Зоне непосредне санитарне заштите поступи супротно одредбама из тачке XII подт. 2) и 3) ове одлуке,
- за лица која стално или повремено раде на објектима унутар Зоне непосредне санитарне заштите поступи супротно одредби из тачке XIII ове одлуке,

- земљиште Зоне непосредне санитарне заштите користи супротно одредбама из тачке XIV подт. 1), 3) и 6) ове одлуке,

- на подручју Зоне непосредне санитарне заштите обавља активности супротно забранама из тачке XIV подт. 2), 4) и 5) ове одлуке,

- на подручју Зоне уже санитарне заштите изводи радове и обавља активности супротно забранама из тачке XVI ове одлуке,

- на подручју Зоне уже санитарне заштите изводи радове или спроводи активности супротно одредбама из тачке XVII подт. 2) и 3) ове одлуке,

- на подручју Зоне уже санитарне заштите спроводи активности супротно забрани из тачке XVIII подтачка 1) ове одлуке,

- на подручју Зоне уже санитарне заштите спроводи активности супротно одредбама из тачке XVIII подтачка 2) ове одлуке,

- на подручју Зоне шире санитарне заштите изводи радове супротно забрани из тачке XX алинеја један и два ове одлуке,

- на подручју Зоне шире санитарне заштите изводи радове супротно одредбама из тачке XXI подт. 2), 3) и 4) ове одлуке.

2) За прекршаје из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.

3) За прекршаје из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се и физичко лице.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XXVIII

Саставни дио ове одлуке су графички прилози, на којима су приказане границе зона санитарне заштите Изворишта.

XXIX

1) ПВиК „Извор“ ће на подручју Зоне непосредне санитарне заштите, Зоне уже санитарне заштите и Зоне шире санитарне заштите извршити уређење простора и спровођење мјера заштите, у складу са овом одлуком и Програмом санитарне заштите изворишта, у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

2) Општина Фоча је дужна извршити радње из тачке VIII ове одлуке, у року од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

3) ПВиК „Извор“ је дужан извршити радње из т. XI и XII ове одлуке, у року од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

XXX

Доносиоци планских докумената (просторни план, урбанистички план, регулациони план, план управљања водама, шумско-привредна основа) дужни су исте ажурирати са одредбама ове одлуке, у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

XXXI

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити изворишта „Лучка врела“, изворишта „Чесме“ и водовода („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 10/15 и 3/20).

XXXII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“ Општине Фоча.

Број: 01-022-74/23
Фоча, 3. 10. 2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

1. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча, за период 2023 – 2027. године	1
2. Програм зона санитарне заштите изворишта „Чесме“, општина Фоча	1
3. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча, за период 2023 – 2027. године	4
4. Програм зона санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, општина Фоча	4
5. Одлука о санитарној заштити изворишта „Чесме“, водоснабдијевање општине Фоча	8
6. Одлука о санитарној заштити изворишта „Лучка врела“, водоснабдијевање општине Фоча	10

1.Издавач: Скупштина Општине Фоча. "Службени гласник Општине Фоче" излази по потреби. Главни и одговорни уредник секретар Скупштине Бранимир Радовић. Жиро рачун: 562-0060002186-45 код НЛБ банка у Фочи. Тираж 100 примјерака. Рјешењем министра за информисање, под ред. бр. 26 од 03.06.1993. године "Гласник" је уписан у Евиденцију јавних гласила.
Штампа: Штампарија "КАБ САВИЋ-Б" Фоча. Тел. 065 528 777.